

2025

RAPPORT ANNUEL



Torcy 71210, Avenue des Ferrançins, ZI Sud

Glossaire

ADEME	Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
AP	Arrêté préfectoral
BT	Basse tension
CA	Communauté d'agglomération
CC	Communauté de Communes
CITEO	Entreprise privée, à but non lucratif, spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques
CL	Collectivité
CS	Collecte Sélective
CTA	Centrale de Traitement d'Air
DEEE	Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
DREAL	Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DV	Déchet vert
ELA	Emballage Liquide Alimentaire
EMB	Emballage
EMR	Emballage Ménager Recyclable
EP	Eaux Pluviales
EU	Eaux Usées
JR	Jura Recyclage - Exploitant de TRICEA
FD	Flux développement
FIP	Fiche Information Préalable
FMA	Fond Mouvant Alternatif
GDM	Gros de magasin
GNR	Gazole Non Routier
HT	Haute Tension
ISDND	Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
JRM	Journaux, revues et magazines
MGP	Marché Global de Performance
MM	Multimatériaux
NC	Non-Conformité
OMR	Ordures Ménagères Résiduelles
PCC	Papier Carton Complexé
PCNC	Papier Carton Non Complexé
PEHD	Polyéthylène haute densité

PET	Polytéréphtalate d'éthylène
PMR	Personne à Mobilité Réduite
PP/PE	Polypropylène / Polyéthylène
PTM	Prescription technique minimale
RIA	Robinet d'Incendie Armé
SMET 71	Syndicat Mixte d'Études et de Traitement des Déchets Ménagers
SMEVOM	Syndicat Mixte d'Élimination et de Valorisation des Ordures Ménagères du Charollais, Brionnais et Autunois
STEP	Station d'Épuration des eaux usées
SYTRAIVAL	Syndicat mixte d'élimination, de traitement et de valorisation des déchets Beaujolais-Dombes
TGBT	Tableau Général Basse Tension
TMB	Tri Mécano Biologique
TRICEA	Nom donné au centre de tri de Torcy
UVE	Unité de Valorisation Energétique
ZI	Zone Industrielle

Sommaire

HISTORIQUE DU PROJET	6
COACTIVITE DU SITE DE TORCY	7
PERIMETRE DU CENTRE DE TRI	8
COLLECTIVITES DU CENTRE DE TRI	8
BILAN TECHNIQUE GLOBAL DU SITE	10
I - BILAN DES TONNAGES	11
<i>I.1 - APPORTS DES DECHETS ET EVOLUTION</i>	11
<i>I.2 - APPORTS SELON L'ACTIVITE ET LES APPORTEURS</i>	12
I.2.1 - La collecte sélective (CS).....	12
I.2.2 - Apports sur le quai de transfert.....	13
I.2.3 - Plateforme de traitement des déchets verts.....	14
II - ENTRETIEN DU SITE	14
<i>II.1 - VEGETALISATION ET ENTRETIEN</i>	14
<i>II.2 - ENTRETIEN GENERAL DU SITE</i>	14
II.2.1 - Entretien des voiries.....	14
II.2.2 - Propreté du site.....	14
<i>II.3 - BILAN ENVIRONNEMENTAL</i>	15
II.3.1 - Surveillance des niveaux sonores.....	15
II.3.2 - Surveillance des émissions atmosphériques.....	15
BILAN TECHNIQUE TRICEA	16
I - BILAN TECHNIQUE	17
<i>I.1 - APPORTS DE DECHETS SUR TRICEA ET EVOLUTION</i>	17
I.1.1 - Entrants.....	17
I.1.2 - Apports mensuels.....	18
<i>I.2 - GESTION DES ENTREES</i>	18
<i>I.3 - FLUX SORTANTS ET EVOLUTION</i>	18
I.3.1 - Production.....	18
I.3.2 - Expéditions.....	21
I.3.3 - Etat des stocks.....	22
I.3.4 - Refus de tri.....	23
I.3.5 - Aberrants.....	23
<i>I.4 - CARACTERISATIONS</i>	24
I.4.1 - Caractérisations entrantes.....	24
I.4.2 - Performances et caractérisations sortantes.....	26
<i>I.5 - INCIDENTS RECENSES EN 2025</i>	26
<i>I.6 - COMPTE-RENDU D'EXPLOITATION AU TITRE DE LA SECURITE EN 2025</i>	26
II - BILAN ENVIRONNEMENTAL	27
III - CONCLUSION	27


BILAN TECHNIQUE QUAI DE TRANSFERT ET COMPOSTAGE	28
I - BILAN GLOBAL	29
<i>I.1 - TRANSFERT OMR ET VERRE</i>	<i>29</i>
I.1.1 - Apports OMr et évolution.....	29
I.1.2 - Expéditions des Omr	29
I.1.3 - Apport du verre	30
I.1.4 - Expéditions du verre	31
<i>I.2 - PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE DECHETS VERTS.....</i>	<i>31</i>
I.2.1 - Apport des déchets verts et évolution	31
I.2.2 - Production de compost	32
<i>I.3 - INCIDENTS RECENSES EN 2025.....</i>	<i>33</i>
II - BILAN ENVIRONNEMENTAL	33
<i>II.1 - SURVEILLANCE DU COMPOST</i>	<i>33</i>
<i>II.2 - CONSOMMATIONS.....</i>	<i>33</i>
III - CONCLUSION.....	33
COMMUNICATION PREVENTION	34
I - ACTION DE COMMUNICATION	35
<i>I.1 - INAUGURATION LE 4 AVRIL 2025</i>	<i>35</i>
<i>I.2 - VISITES ET ACCUEIL DE GROUPES.....</i>	<i>35</i>
<i>I.3 - REFLEXION AUTOUR DES OUTILS PEDAGOGIQUES.....</i>	<i>36</i>
I.3.1 - Benchmark.....	36
I.3.2 - Journée de réflexion autour de la salle pédagogique.....	36
TABLE DES ANNEXES	37

HISTORIQUE DU PROJET

Le Centre de tri TRICEA assure le traitement des déchets recyclables (contenu des bacs, sacs jaunes ou points d'apport volontaire) de plus de 700 000 habitants.

Reconstruit en lieu et place de l'ancien centre de tri de la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau, il a fait l'objet d'un important programme de travaux d'un montant de plus de 25 millions d'euros en 2024, afin que soient triés et valorisés les déchets recyclables en intégrant l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques.

Cette opération, portée par une dynamique de coopération territoriale, rassemble trois syndicats de traitement des déchets : le SMET 71 (basé à Chagny), le SYTRAIVAL (basé à Villefranche sur Saône) pour une partie de son territoire et le SMEVOM du Charolais Brionnais et de l'Autunois (basé à Digoïn), soit 19 collectivités (communautés de communes, communautés d'agglomération, communauté urbaine et syndicats) en charge de la collecte et de la prévention des déchets.




COACTIVITE DU SITE DE TORCY

Historiquement, le site était exploité par Creusot Montceau Recyclage depuis 1996 et dédié au traitement des déchets ménagers de la Communauté Urbaine Creusot-Montceau (CUCM). Une partie du site traitait les ordures ménagères par valorisation de la matière organique avec un dispositif de tri mécano-biologique (TMB), et l'autre partie consacrée au tri des collectes sélectives. Avec l'adhésion de la CUCM au SMET 71 en 2023, l'ancien TMB a été démantelé début 2024, et les OMr de la CUCM sont désormais traitées par le SMET 71 en grande partie sur l'installation ECOCEA à Chagny ou externalisé sur l'UVE de Dijon Métropole.

La CUCM a mis à disposition du SMET 71 la partie du site dédiée au traitement des collectes sélectives (nommé TRICEA), et conserve l'ancienne zone de traitement des OMr. Cette dernière a été transformée en quai de transfert pour les OMr et le verre. La plateforme de compostage à l'arrière du site a été conservée pour le compostage des déchets verts des déchetteries de la CUCM.

Alors que le centre de tri TRICEA accueille les déchets du SMET71, du SYTRAIVAL et du SMEVOM, les autres activités maintenues sur le site sont dédiées aux déchets de la CUCM.




Le SMET71 a confié l'exploitation du centre de tri à la société Jura Recyclage.

La CUCM a confié l'exploitation de son quai de transfert et de la plateforme de compostage à la société VEOLIA.

PERIMETRE DU CENTRE DE TRI



COLLECTIVITES DU CENTRE DE TRI



	ADHERENTS	Communes	Population 2025
SMET 71	CA Le Grand Chalon	37	109 137
	CU Creusot-Montceau	34	92 045
	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	26	68 361
	CA Beaune Côte et Sud	46	43 805
	SIVOM Louhannais	47	42 728
	SICED Bresse Nord	46	30 568
	SIRTOM Chagny	57	29 723
	CC Mâconnais-Tournugeois	24	16 434
	CC Sud Côte Chalonnaise	36	11 846
	CC Entre Saône et Grosne	23	11 358
Population SMET 71		376	456 005
SYTRAIVAL	CC Saône Beaujolais	35	46 625
	SMIDOM Veyles Saône	33	45 314
	SIRTOM de la Vallée de la Grosne	55	22 995
	Mâconnais Beaujolais Agglomération	13	14 881
	Sud		
Population SYTRAIVAL		136	129 815
SMEVOM	CC Le Grand Charollais	43	38 430
	CC Grand Autunois Morvan	55	36 883
	CC Arroux, Loire et Somme	30	22 061
	CC Brionnais Sud Bourgogne	29	15 331
	CC Marcigny	12	4 610
	CC Semur-en-Brionnais	14	5 336
Population SMEVOM		183	122 651
Population TRICEA 2025		695	708 471




BILAN TECHNIQUE GLOBAL DU SITE

I - BILAN DES TONNAGES

I.1 - APPORTS DES DECHETS ET EVOLUTION

Le tableau ci-dessous récapitule les apports 2025 de déchets pris en charge par le centre multifilière de traitement des déchets de Torcy, par flux et toute origine confondue.

	GLOBAL DES APPORTS adhérents + clients (tonnes)	2024 (mise en service TRICEA)	2025	Evolution 2024/2025	Quantité annuelle admise maximale Article 1.2.3. de l'AP
TRICEA SMET 71 – Jura Recyclage	Multimatériaux (avec papier)	3 245 t	18 473 t	*	30 000 tonnes
	Emballages (sans papier)	3 084 t	12 081 t	*	
	Monomatériaux	0 t	55 t	*	1650 tonnes
	SOUS-TOTAL	6 328 t	30 608 t	*	
Quai de transfert et plateforme de compostage CUCM - VEOLIA	Ordures Ménagères Résiduelles	19 566 t	19 209 t	-1,8 %	20 000 tonnes
	Verre	2 963 t	2 859 t	-3,5 %	3 000 tonnes
	Déchets Verts	6 944 t	6 461 t	-7 %	8 000 tonnes
	SOUS-TOTAL	29 473 t	28 529 t	-3,2%	
	TOTAL	35 801 t	59 137 t	*	



Commentaires :

TRICEA

- Mise en route du centre de tri en septembre 2024 ;
- L'évolution des tonnages (*) n'est pas représentative car 2024 est l'année de mise en service de l'installation et le périmètre est différent (arrivée du SMEVOM en 2025) ;
- Passage de la CA Le Grand Chalon en multimatériaux au 1^{er} mai 2025 ;
- Fonctionnement au nominal de TRICEA depuis octobre 2025 avec l'arrivée du SMEVOM ;

- Monomatériaux : démarrage des livraisons de carton du SMEVOM pour mise en balles uniquement à compter d'octobre 2025.

L'article 1.2.3 de l'arrêté préfectoral du 1^{er} décembre 2025 fixe la quantité annuelle admise maximale (en tonne) pour le traitement des déchets non dangereux issus de la collecte sélective à 30 000 tonnes par an. En décembre 2025, un courrier adressé à la DREAL informait du dépassement de cette limite expliqué par :

- Pour la Communauté d'Agglomération Le Grand Chalon, adhérente du SMET 71 : ajout des papiers dans le bac de collecte sélective depuis le 1^{er} mai 2025. Or ce flux était au préalable collecté et trié indépendamment du centre de tri TRICEA.
- Une augmentation des performances de collecte des habitants, qui se poursuit au-delà des prévisions sur le territoire de TRICEA : + 2,7% entre 2024 et 2025, sans prise en compte du changement de schéma de collecte pour le Grand Chalon ;
- L'arrivée du SMEVOM au cours du mois de septembre, dix jours avant la date initialement prévue (arrivée anticipée liée à une panne sur la chaîne du centre de tri de Digoïn à quelques semaines de la fin du contrat d'exploitation de ce site).

Quai de transfert

- Baisse OMr : elle peut s'expliquer par le développement des solutions mises en place pour le tri des biodéchets chez les particuliers (composteur individuels, armoires de collecte des biodéchets), la poursuite du geste de tri des emballages (extensions des consignes à tous les emballages) et un tassement de la consommation ;
- Baisse Verre : retard collecte verre au quatrième trimestre 2025 et baisse de la consommation ;
- Baisse déchets verts : modification des conditions d'accès aux déchèteries du territoire de la CUCM (passages liés au gabarit des véhicules et facturation en cas de dépassement, limitation des apports des professionnels en lien avec les ouvertures de déchetteries professionnelles). Ce flux est également fortement impacté par les conditions météorologiques.

Déchets verts :

- Modification conditions accès déchèterie (passages liés au gabarit des véhicules et facturation en cas de dépassement, limitation des apports des professionnels en lien avec les ouvertures de déchetteries professionnelles) ;
- Développement des soutiens à la location ou à l'achat de broyeur pour les particuliers (conservation du broyat) ;
- Mise à disposition d'un broyeur mutualisé pour les communes à partir de la mi année 2024 ;
- Ce flux est fortement impacté par les conditions météorologiques.


I.2 - APPORTS SELON L'ACTIVITE ET LES APPORTEURS

I.2.1 - La collecte sélective (CS)

Le centre de tri TRICEA a réceptionné 30 608 tonnes de déchets issus de la collecte sélective en 2025, dont 55 tonnes provenant de collectes séparées en monomatériaux (collecte de carton, papier non mélangée).

	GLOBAL DES APPORTS adhérents + clients (tonnes)	2024 (mise en service TRICEA)	2025
TRICEA SMET 71 – Jura Recyclage	Multimatériaux (avec papier)	3 245 t	18 473 t
	Emballages (sans papier)	3 084 t	12 081 t
	Monomatériaux	0 t	55 t
	SOUS-TOTAL	6 328 t	30 608 t

RÉPARTITION TONNAGES



Commentaires :

- Passage en multimatériaux du flux du Grand Chalon à compter du 01/05/2025 (ajout des papiers dans le bac jaune) ;
- L'année 2025 est l'année de référence pour toutes les collectivités, sauf pour le SMEVOM dont les tonnages sont arrivés sur TRICEA le 25/09/2025.

1.2.2 - Apports sur le quai de transfert

CL	APPORTS (tonnes)	2024	2025	Evolution 2024/2025 %
CUCM	OMr	19 567 t	19 209 t	-1,8 %
	Verre	2 963 t	2 859 t	-3,5 %
	TOTAL	22 530 t	22 068 t	- 2%

Population desservie	91 844 hab	92 045 hab
Ratio OMr en kg/hab/an	213 kg	209 kg
Ratio Verre en kg/hab/an	32 kg	31 kg

I.2.3 - Plateforme de traitement des déchets verts

CL	APPORTS (tonnes)	2024	2025	Evolution 2024/2025 %
CUCM	Déchets verts	6 944 t	6 461 t	-7 %
Population desservie		91 844 hab	92 045 hab	
Ratio DV en kg/hab/an		76	70	

II - ENTRETIEN DU SITE

II.1 - VEGETALISATION ET ENTRETIEN

En 2025, 3 opérations d'entretien des espaces verts de l'ensemble du site ont été réalisées :

- Tonte
- Débroussaillage
- Défrichage dans les coteaux

Aucune végétalisation supplémentaire n'a été faite en 2025.

II.2 - ENTRETIEN GENERAL DU SITE

II.2.1 - Entretien des voiries

Les voiries sont nettoyées régulièrement, et occasionnellement avec une balayeuse d'une société privée. Ce nettoyage est intensifié en particulier lors de conditions météorologiques dégradées.

Les conditions météo de l'hiver 2025 ont nécessité l'utilisation de 150 kg de sel pour le déneigement des accès voirie.

II.2.2 - Propreté du site

Des grillages limitant les envols sont installés tout autour de la zone d'exploitation, vers la zone de réception des collectes sélectives et en délimitation de la plateforme de compostage ; ils sont suivis et réparés en cas de détérioration.

Le ramassage est effectué manuellement ou avec un souffleur pour ramener les envols vers les stockages amont.

Le nettoyage est effectué au quotidien pour les zones d'activités, telles que :

- Le quai de déchargement ;
- L'aire de manœuvre/débâchage ;
- Les voiries internes et à l'entrée extérieur du site si besoin ;
- Les zones FMA et presse à paquet.

Pour les autres zones périphériques du site et les voies externes, des campagnes de ramassage sont réalisées périodiquement selon les besoins.

II.3 - BILAN ENVIRONNEMENTAL

Conformément à l'article 2.6.1 de l'arrêté préfectoral du 1^{er} décembre 2025, le tableau ci-après présente un bilan relatif aux contrôles survenus sur le site pendant son exploitation :

Articles	Nature du contrôle	Conforme / Non conforme	N° annexe	Date de contrôle
7.2.3	Vérification du matériel électrique	Conforme	CS 1	23 et 24/01/25
7.3.5.1	Portique de détection de radioactivité	Conforme	CS 2	05/09/25
9.2.2	Relevé des prélèvements d'eaux	Conforme Eau potable : 26 m3 < 800 m3 Eau industrielle : 2 312 m3 < 5 000 m3	QT 1	Mensuel
9.2.3	Rejets d'eaux pluviales	Conformité non atteinte pour certains paramètres (*)	QT 2 (EU) QT 3 (EP)	Résiduaires : Mensuel Pluviales : Annuel

* Résiduaires : sur une moyenne annuelle, le débit journalier, platine et aluminium+fer sont au-dessus du seuil. La plateforme "basse", une fois les andains de compost expédiés, combiné à une forte pluviométrie, maximise le ruissellement qui est ensuite collecté par le réseau du site et envoyé vers la station de prétraitement STEP "Roseaux". Ce lessivage de la plateforme après une période sèche entraîne l'accumulation de matière/polluant.


Pluviales : à la suite d'une analyse en mai 2025 non conforme, une contre-analyse a été réalisée en décembre 2025. Celle-ci démontre que les paramètres de [DBO5], [DCO] et [MES] sont au-delà des seuils.

II.3.1 - Surveillance des niveaux sonores

À la suite de la publication de l'arrêté préfectoral le 1^{er} décembre 2025, les analyses sonores seront réalisées lors du 1^{er} trimestre de l'année suivante (2026).

II.3.2 - Surveillance des émissions atmosphériques

A la suite à la publication de l'arrêté préfectoral le 1^{er} décembre 2025, les analyses sonores seront réalisées lors du 1^{er} trimestre de l'année suivante (2026).



BILAN TECHNIQUE TRICEA

Le présent bilan 2025 de l'exploitation de l'unité de tri de la collecte sélective TRICEA est présenté dans le cadre de l'article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral du 01/12/2025 en vigueur.

Les évènements qui ont marqué l'activité de l'installation TRICEA en 2025 sont les suivants :

- Réception des travaux en janvier 2025 ;
- Un départ de feu dans la trémie d'alimentation en février 2025 ayant actionné le dispositif déluge du hall amont : incendie maîtrisé sans dégâts avant l'arrivée des pompiers ;
- Inauguration de TRICEA le 4 avril 2025 ;
- Intégration des tonnes du SMEVOM à compter du 25/09/2025 permettant un fonctionnement nominal du centre de tri.

I - BILAN TECHNIQUE

I.1 - APPORTS DE DECHETS SUR TRICEA ET EVOLUTION

I.1.1 - Entrants

Les déchets traités sur l'installation de tri de la collecte sélective TRICEA sont :

- 39,47 % des déchets provenant de la collecte en emballages ;
- 60,35 % des déchets provenant de la collecte en multimatériaux ;
- 0,18% des déchets provenant de la collecte en monomatériaux pour mise en balle (sans tri).

	APPORTS CS collectivités (tonnes)	2024		2025		
		EMB	MM	EMB	MM	Mono- matériaux
SMET 71	Le Grand Chalon	694 t		1399 t	3342 t	
	CU Creusot Montceau		1849 t		6343 t	
	Mâconnais Beaujolais Agglomération		777 t		2963 t	
	CA Beaune Côte et Sud	297 t		1542 t		
	SIVOM Louhannais	639 t		2325 t		
	SICED Bresse Nord	515 t		1748 t		
	SIRTOM Chagny	216 t		1273 t		
	CC Mâconnais Tournugeois		313 t		1194 t	
	CC Sud Côte Chalonnaise		194 t		669 t	
	CC Entre Saône et Grosne	127 t		473 t		
SYTRAIVAL	CC Saône Beaujolais	164 t	20 t	917 t		
	SMIDOM Veyles Saône	310 t		1672 t		
	SIRTOM de la Vallée de la Grosne	123 t		732 t		
	Mâconnais Beaujolais Agglomération Sud		91 t		588 t	
SMEVOM	CC Le Grand Charollais				682 t	
	CC Grand Autunois Morvan				346 t	55 t
	CC Arroux, Loire et Somme				275 t	
	CC Brionnais Sud Bourgogne				216 t	
	CC Marcigny				85 t	
	CC Semur-en-Brionnais				62 t	
Clients JR	CC Yonne Nord				1353 t	
	CC Saulieu				355 t	
	SOUS-TOTAL	3084 t	3245 t	12081 t	18473 t	55 t
	TOTAL	6 328 t		30 553 t		55 t
	Population desservie (hors clients JR)			708 471 hab		

Commentaires :

- Passage en multimatériaux du flux du Grand Chalon à compter du 01/05/2025 ;
- L'année 2025 est l'année de référence pour toutes les collectivités, sauf pour le SMEVOM dont les tonnages sont arrivés sur TRICEA le 25/09/2025.

I.1.2 - Apports mensuels

Répartition des apports par mois par adhérent :

Collectivité	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
CA LE GRAND CHALON	417 t	292 t	309 t	381 t	358 t	394 t	460 t	397 t	417 t	432 t	437 t	446 t
CU CREUSOT MONTCEAU	550 t	475 t	503 t	543 t	527 t	501 t	567 t	486 t	552 t	568 t	481 t	589 t
CA MACONNAIS BEAUJOLAIS	256 t	225 t	244 t	259 t	218 t	211 t	281 t	243 t	247 t	256 t	235 t	288 t
CA BEAUNE COTE ET SUD	138 t	94 t	98 t	182 t	128 t	124 t	137 t	116 t	149 t	152 t	117 t	107 t
SIVOM DU LOUHANNAIS	218 t	166 t	167 t	188 t	181 t	189 t	241 t	198 t	190 t	189 t	179 t	220 t
SICED BRESSE NORD	141 t	127 t	133 t	157 t	147 t	156 t	142 t	145 t	160 t	168 t	135 t	139 t
SIRTOM DE CHAGNY	139 t	82 t	86 t	149 t	104 t	104 t	108 t	95 t	119 t	104 t	97 t	88 t
CC MACONNAIS TOURNUGEOIS	103 t	89 t	76 t	105 t	104 t	92 t	118 t	94 t	114 t	113 t	89 t	98 t
CC SUD COTE CHALONNAISE	56 t	47 t	52 t	52 t	61 t	54 t	66 t	57 t	59 t	55 t	50 t	60 t
CC ENTRE SAONE ET GROSNE	38 t	32 t	39 t	40 t	39 t	40 t	44 t	43 t	44 t	40 t	35 t	39 t
SYTRAIVAL (SIRTOM-CCSB- SMIDOM)	301 t	233 t	225 t	250 t	294 t	281 t	313 t	277 t	333 t	294 t	238 t	283 t
SYTRAIVAL - MBA SUD	47 t	35 t	51 t	49 t	57 t	55 t	71 t	32 t	42 t	47 t	48 t	55 t
SMEVOM									112 t	608 t	396 t	549 t
SMEVOM - Carton 1.05										24 t	17 t	14 t
CC SAULIEU	31 t	21 t	21 t	24 t	27 t	32 t	36 t	29 t	35 t	24 t	17 t	14 t
CC YONNE NORD	31 t	21 t	21 t	24 t	27 t	32 t	36 t	29 t	35 t	29 t	39 t	31 t

Commentaires :

- CA Le Grand Chalon augmentation forte dû au passage du flux d'emballage à Multimatériaux au printemps 2025 ;
- Tendance également à la hausse au moins jusqu'au mois d'octobre sur 3 collectivités de tailles importantes : le SICED Bresse Nord, le SIVOM du Louhannais et le SYTRAIVAL.

I.2 - GESTION DES ENTREES

Les apports font l'objet d'un protocole chargement /déchargement entre le transporteur et TRICEA :

Protocoles acceptés	19 apporteurs
Total camions entrants	3521 camions MM, 1459 camions EMB
Total camions non conformes	22 non-conformités identifiées (présence d'OMR, de DV, tuyaux, matériel électrique...)


I.3 - FLUX SORTANTS ET EVOLUTION

I.3.1 - Production

La production théorique est calculée à partir des résultats de caractérisations et des tonnages entrants, tandis que la production réelle est calculée avec les stocks (décompte des balles de matières triées) et les expéditions du mois, moins les stocks du mois précédent.

Le centre de tri produit 13 flux :

- Acier : emballage ferreux type boîte de conserve, bouteille, ... ;
- Aluminium : regroupe 2 catégories en fonction de la taille :
 - Plus de 5 cm : emballage non ferreux type cannette, bouteille, conserve, ... ;
 - Moins de 5 cm : plaquette de médicament, coiffe de bouteille, ... ;
- ELA : emballage liquide alimentaire type brique alimentaire de soupe, jus de fruit, ... ;
- 5.02 EMR : emballage ménager recyclage, carton entre 12 cm et 30 cm type boîte de céréale, boîte à chaussure, ... ;
- 1.05 : gros carton de déchetterie avec au moins 2 dimensions dépassant les 30 cm ;
- 1.11 JRM : journaux, revues et magazines et papiers à désancrer ;
- 1.02 GDM : gros de magasin, papier-carton entre 5 cm et 12 cm de basse qualité
- PE/PP : Polyéthylène et Polypropylène, emballages plastiques rigides type flacons de lessives, bouteille de shampoing, ... ;
- PET clair : Polytéréphtalate d'éthylène clair, emballage plastique clair (transparent à bleu translucide) type bouteille d'eau ;
- Flux Développement rigide : flux développement, emballage plastique n'entrant pas dans les catégories PEPP et PET clair type pot de yaourt, barquette de jambon, ... ;
- Flux développement souple (ou film) : emballage plastique souple, soit en PE ou en PP ;
- Refus :
 - Process : tout déchet ne correspondant pas au standard de tri traité par le process (dont les refus de la fraction fines inférieure à 5 cm), principalement évacué en valorisation énergétique ;
 - Aberrants : déchets ne correspondant pas au standard de tri non traité par le process, retiré dans les tonnages entrants (détection visuelle).



Commentaires :

- Taux de captage global annuel : 95,08 % (rapport entre le réel valorisable produit et les valorisables théoriquement contenu dans les emballages). En 2025, la perte de valorisables dans les refus est de 3,92% ;
- 1 % de freinte lié à la perte matière sur le centre de tri (bouteilles pleines percées lors de la mise en balles, etc.) ;
- Captage supérieur sur les aciers : les overbands (séparation des métaux) captent l'ensemble des matériaux en aciers qui passent sur le process et pas seulement les emballages (exemple : poêle, parapluie, tuyau en ferraille, ...) .

La production totale pour 2025 s'élève à 30 201,63 tonnes réparties comme suit sur le tableau par collectivité.
Production réelle en 2025 par collectivité et par flux matière :

CLIENT	FLUX ENTRANT	TONNES ENTRANTES	Acier	Alu	Petit alu	PCC (ELA)	PCNC (EMR 5.02)	PCNC (1.05)	JRM (1.11)	Gros de magasin (1.02)	PEHD/P P	PET clair	Flux Dev	Films PE/PP	Aberrants	Refus	TOTAL
CA LE GRAND CHALON	EMB/MM	4741,24 t	290,59 t	59,17 t	30,65 t	99,50 t	924,17 t	131,54 t	291,82 t	562,84 t	280,92 t	345,66 t	296,91 t	232,62 t	24,12 t	1118,54 t	4689,04 t
CU CREUSOT MONTCEAU	MM	6342,96 t	316,73 t	51,22 t	24,37 t	79,50 t	892,51 t	730,66 t	750,11 t	509,74 t	228,65 t	274,77 t	243,17 t	232,94 t	41,69 t	1903,71 t	6279,77 t
CA MACONNAIS BEAUJOLAIS	MM	2962,86 t	116,52 t	33,15 t	14,92 t	50,01 t	554,50 t	115,88 t	575,89 t	320,30 t	132,20 t	173,73 t	135,57 t	104,35 t	12,73 t	593,49 t	2933,23 t
CA BEAUNE COTE ET SUD	NON FIBREUX	1542,12 t	150,59 t	25,21 t	27,01 t	43,23 t	207,65 t	55,62 t	21,71 t	83,24 t	167,32 t	159,01 t	131,15 t	148,46 t	7,10 t	307,88 t	1535,19 t
SIVOM DU LOUHANNAIS	EMB	2324,70 t	172,86 t	38,33 t	19,51 t	48,61 t	354,53 t	46,06 t	53,53 t	287,32 t	147,94 t	162,03 t	169,82 t	148,73 t	13,79 t	635,03 t	2298,08 t
SICED BRESSE NORD	EMB	1748,20 t	128,61 t	32,05 t	27,73 t	46,26 t	275,40 t	40,72 t	48,50 t	175,29 t	115,84 t	117,72 t	137,83 t	163,87 t	9,32 t	417,73 t	1736,86 t
SIRTOM CHAGNY	EMB	1272,98 t	117,45 t	27,50 t	10,97 t	38,13 t	201,31 t	67,64 t	20,55 t	93,00 t	98,93 t	128,62 t	114,63 t	132,33 t	4,17 t	179,92 t	1235,14 t
CC MACONNAIS TOURNUGEOIS	MM	1194,16 t	62,35 t	12,52 t	13,79 t	18,78 t	181,29 t	24,57 t	183,62 t	123,39 t	59,36 t	52,79 t	61,62 t	61,00 t	7,16 t	317,29 t	1179,53 t
CC SUD COTE CHALONNAISE	MM	668,90 t	41,66 t	6,70 t	7,03 t	13,27 t	122,74 t	31,77 t	97,97 t	76,54 t	29,38 t	31,85 t	34,25 t	34,26 t	2,88 t	131,94 t	662,25 t
CC ENTRE SAONE ET GROSNE	EMB	472,76 t	33,09 t	5,18 t	5,42 t	17,02 t	90,06 t	14,16 t	25,82 t	43,63 t	28,22 t	30,96 t	29,95 t	24,08 t	2,71 t	126,02 t	476,33 t
SYTRAIVAL CCSB	EMB	917,11 t	77,00 t	11,00 t	11,80 t	26,75 t	197,92 t	14,75 t	24,32 t	69,55 t	67,06 t	72,19 t	61,10 t	43,26 t	4,91 t	228,50 t	910,11 t
SYTRAIVAL SMIDOM VEYLES	EMB	1672,00 t	140,12 t	20,01 t	21,65 t	48,88 t	360,64 t	27,93 t	48,10 t	126,59 t	122,27 t	129,80 t	111,14 t	79,53 t	8,96 t	412,19 t	1657,79 t
SYTRAIVAL SIRTOM GROSNE	EMB	731,83 t	61,22 t	8,74 t	9,37 t	21,34 t	158,30 t	12,12 t	21,05 t	55,26 t	53,16 t	56,94 t	48,52 t	34,75 t	3,94 t	180,79 t	725,49 t
SYTRAIVAL MBA SUD	MM	588,42 t	21,56 t	4,77 t	6,03 t	10,77 t	94,73 t	20,61 t	154,64 t	59,49 t	29,70 t	32,46 t	26,91 t	18,36 t	2,08 t	99,13 t	581,25 t
SMEVOM	MM	1665,42 t	79,38 t	15,84 t	8,10 t	26,78 t	291,61 t	89,66 t	321,52 t	139,41 t	66,03 t	72,50 t	76,44 t	66,33 t	7,71 t	367,90 t	1629,21 t
CC YONNE NORD	MM	1353,00 t	71,62 t	15,33 t	8,69 t	22,39 t	272,11 t	46,22 t	157,18 t	136,87 t	63,99 t	94,38 t	68,57 t	64,11 t	6,60 t	293,12 t	1321,19 t
CC SAULIEU	MM	354,74 t	22,88 t	4,56 t	2,94 t	6,65 t	66,34 t	4,67 t	70,14 t	33,22 t	18,91 t	21,09 t	30,67 t	16,14 t	1,09 t	51,86 t	351,17 t
TOTAL		30553,40 t	1904,25 t	371,28 t	250,00 t	617,89 t	5245,81 t	1474,57 t	2866,45 t	2895,68 t	1709,87 t	1956,49 t	1778,26 t	1605,12 t	160,94 t	7365,04 t	30201,63 t

I.3.2 - Expéditions

En 2025, 30 802 tonnes de matière ont été expédiées, dont 7 365 tonnes de refus de tri.

Expéditions en 2025 par collectivité et par flux matière :

Par adhérent	FLUX ENTRANT	Acier	Alu	Petit alu	PCC (ELA)	PCNC (EMR 5.02)	PCNC (1.05)	JRM (1.11)	Gros de magasin (1.02)	PEHD/PP	PET clair	Flux Dev	Films PE/PP	Aberrants	Refus	TOTAL
CA LE GRAND CHALON	EMB	285,72 t	67,34 t	24,42 t	98,50 t	850,88 t	129,17 t	280,04 t	575,72 t	284,21 t	310,24 t	271,26 t	195,04 t	24,12 t	1118,54 t	4515,20 t
CU CREUSOT MONTCEAU	MM	319,14 t	60,97 t	29,90 t	77,28 t	895,16 t	654,39 t	815,50 t	622,30 t	227,66 t	264,84 t	257,06 t	198,06 t	41,69 t	1903,71 t	6367,66 t
CA MACONNAIS BEAUJOLAIS	MM	122,02 t	36,24 t	19,79 t	50,25 t	574,04 t	118,40 t	584,36 t	325,07 t	143,30 t	181,25 t	156,75 t	103,61 t	12,73 t	593,49 t	3021,29 t
CA BEAUNE COTE ET SUD	NON FIBREUX	164,00 t	26,15 t	29,67 t	50,54 t	193,00 t	72,74 t	19,85 t	80,02 t	173,54 t	147,98 t	135,07 t	149,59 t	7,10 t	307,88 t	1557,15 t
SIVOM DU LOUHANNAIS	EMB	162,28 t	45,24 t	21,60 t	51,66 t	362,66 t	55,66 t	57,06 t	319,60 t	136,66 t	163,47 t	159,50 t	131,71 t	13,79 t	635,03 t	2315,92 t
SICED BRESSE NORD	EMB	130,37 t	37,19 t	28,56 t	63,20 t	286,14 t	38,92 t	44,74 t	219,48 t	114,28 t	107,21 t	136,04 t	172,25 t	9,32 t	417,73 t	1805,43 t
SIRTOM CHAGNY	EMB	114,29 t	28,97 t	9,47 t	42,74 t	215,40 t	79,10 t	13,95 t	99,05 t	92,10 t	126,72 t	135,88 t	141,36 t	4,17 t	179,92 t	1283,11 t
CC MACONNAIS TOURNUGEOIS	MM	69,07 t	15,05 t	18,34 t	21,05 t	150,64 t	31,15 t	135,42 t	123,82 t	59,46 t	62,34 t	68,24 t	64,40 t	7,16 t	317,29 t	1143,42 t
CC SUD COTE CHALONNAISE	MM	43,40 t	2,48 t	8,64 t	15,18 t	118,64 t	28,34 t	109,04 t	69,92 t	32,04 t	42,96 t	33,03 t	35,07 t	2,88 t	131,94 t	673,56 t
CC ENTRE SAONE ET GROSNE	EMB	38,77 t	6,67 t	7,35 t	8,50 t	94,06 t	26,32 t	29,44 t	17,05 t	38,70 t	41,60 t	29,53 t	26,12 t	2,71 t	126,02 t	492,84 t
SYTRAIVAL CCSB	EMB	77,25 t	12,03 t	4,97 t	21,45 t	237,43 t	14,54 t	33,37 t	74,84 t	87,45 t	87,28 t	66,82 t	40,87 t	4,91 t	228,50 t	991,70 t
SYTRAIVAL SMIDOM VEYLES	EMB	153,90 t	20,56 t	29,49 t	51,12 t	390,44 t	31,53 t	27,70 t	132,74 t	134,50 t	145,86 t	125,01 t	76,52 t	8,96 t	412,19 t	1740,50 t
SYTRAIVAL SIRTOM GROSNE	EMB	66,44 t	11,27 t	14,92 t	21,45 t	161,95 t	7,15 t	22,05 t	59,07 t	63,10 t	58,32 t	59,02 t	37,30 t	3,94 t	180,79 t	766,76 t
SYTRAIVAL MBA SUD	MM	27,16 t	2,48 t	5,98 t	10,90 t	99,42 t	19,95 t	167,26 t	71,67 t	34,93 t	31,83 t	29,88 t	17,75 t	2,08 t	99,13 t	620,42 t
SMEVOM	MM	91,76 t	21,92 t	13,57 t	36,34 t	378,96 t	81,75 t	390,06 t	144,72 t	87,70 t	88,06 t	103,43 t	73,86 t	7,71 t	367,90 t	1887,74 t
CC YONNE NORD	MM	69,54 t	-	-	19,36 t	273,28 t	57,14 t	144,40 t	165,70 t	75,60 t	99,60 t	71,66 t	52,85 t	6,60 t	293,13 t	1328,85 t
CC SAULIEU	MM	24,46 t	4,19 t	-	5,82 t	50,30 t	-	52,64 t	17,59 t	20,40 t	21,14 t	30,26 t	11,38 t	1,09 t	51,86 t	291,13 t
TOTAL		1959,56 t	398,74 t	266,66 t	645,34 t	5332,40 t	1446,24 t	2926,88 t	3118,36 t	1805,62 t	1980,70 t	1868,44 t	1527,74 t	160,94 t	7365,04 t	30802,66 t

Commentaires :

- Les expéditions sont plus élevées que la production annuelle, en raison de la prise en compte des tonnes en balles stockées à fin 2024 dont la quantité était plus importante par rapport à la fin de l'année 2025.
- Les aberrants représentent 0.53 % de la production totale et 2.14% du flux refus ;
- Fibreux : pour les flux EMR, 1.02, 1.05 et 1.11, des décotes ont été constatées, cela est lié à des dépassements du seuil d'humidité et/ou de qualité ; des réglages sur le process ont permis d'améliorer la qualité des flux sortants

1.3.3 - Etat des stocks

L'état des stocks est fait chaque fin de mois, afin d'estimer les tonnages non traités (stock amont) et les tonnages traités mis en balles et non expédiés (stock aval). Pour le stock aval et les aciers, l'estimation est visuelle.

Ci-dessous la comparaison des stocks en fin d'année, au 31 décembre 2025 :

Stock en fin d'année	2024			2025			Volume de stockage				
	Nombre de balles	Poids moyen (t)	Stock réel	Nombre de balles	Poids moyen (t)	Stock réel	Volume conditionné (à 10% près)	Densité (à 10% près)	Volume fin 2025		Stockage autorisé AP 1.2.1.
Gros ALU (>5cm)	87	0,61 t	53 t	44	0,59 t	26 t	1,33 m3	380 kg/m3	59 m3	96 m3	150 m3 *
Petit ALU (<5cm)	61	0,70 t	43 t	28	0,70 t	20 t	1,33 m3	500 kg/m3	37 m3		
ELA	59	1,05 t	62 t	26	1,05 t	27 t	1,82 m3	560 kg/m3	47 m3	559 m3	900 m3
EMR 5.02	219	1,12 t	244 t	105	1,13 t	119 t	1,94 m3	560 kg/m3	203 m3		
CARTON 1.05	75	1,23 t	92 t	43	1,28 t	55 t	2,18 m3	620 kg/m3	94 m3		
JRM	83	1,31 t	109 t	38	1,28 t	48 t	1,94 m3	690 kg/m3	74 m3		
GM 1.02	190	1,46 t	276 t	65	1,49 t	97 t	2,18 m3	690 kg/m3	142 m3	583 m3	1620 m3
PE PP	290	0,49 t	142 t	93	0,49 t	45 t	1,21 m3	390 kg/m3	113 m3		
PET CLAIR	183	0,47 t	86 t	108	0,48 t	51 t	1,21 m3	380 kg/m3	131 m3		
FILM	136	0,58 t	78 t	240	0,57 t	136 t	1,21 m3	450 kg/m3	290 m3		
FD	175	0,52 t	91 t	41	0,52 t	21 t	1,21 m3	400 kg/m3	50 m3		
TOTAL balles	1558		1278 t	831		645 t			1238 m3		
Refus						40 t		122 kg/m3	327 m3		270 m3
Amont emballages (estimation)			88 t			140 t		500 kg/m3	280 m3	418 m3	3600 m3
Amont multi (estimation)			80 t			90 t		650 kg/m3	138 m3		
Acier			100 t			45 t	0,015 m3	1200 kg/m3	37 m3		150 m3 *
TOTAL VRAC			268 t			315 t			783 m3		
TOTAL GLOBAL			1546 t			960 t			2021 m3		6800 m3


Ce tableau présente des valeurs estimatives (incertitude sur la taille des balles et sur la densité).

Commentaire :

- Le 31 décembre 2025, un retard accumulé dans les évacuations des bennes de refus a entraîné un stockage supérieur des refus de tri par rapport au seuil défini dans l'AP ;
- La somme des surfaces de stockages des aciers et aluminiums (*) doit être inférieure à 150m3. En 2025, cela représentait 133 m3.

I.3.4 - Refus de tri

Les refus de tri correspondent aux déchets qui ne sont pas pris en charge par le centre de tri, notamment les erreurs de tri (OMr, textile, D3E, dans un sac opaque, ...), les déchets bien triés mais imbriqués, les déchets de taille inférieure à 5 cm (hors métaux) ou encore les déchets non vidés de leur contenu. En 2025, le taux de production des refus par tonne de CS est de 24,5%.



I.3.5 - Aberrants

Un pré-tri des apports entrants au chargeur ainsi qu'un tri en cabine par les opérateurs permet d'extraire les déchets ci-dessous :

Déchets non conformes	DEEE	Encombrants	Platinage
2024	0	47.3 T	0
2025	6.12 T	160.94 T	3.14 T

Commentaires :

- Les encombrants sont pré-triés par le conducteur d'engin en charge de l'alimentation et issus des objets volumineux arrivants en cabine (gros objets divers + enroulement) ;
- Le platinage est récupéré sur le tapis des refus de tri ; il est constitué de ferrailles diverses trop lourdes pour être prises à l'overband (poêle, pièces métalliques divers...)
- Les DEEE sont captés essentiellement en cabine de tri.

I.4 - CARACTERISATIONS

I.4.1 - Caractérisations entrantes

Les caractérisations entrantes permettent de ventiler les tonnages produits par le centre de tri pour chaque collectivité venant sur TRICEA. Chaque mois, la répartition est calculée en prenant les 18 dernières caractérisations.

Nombre de caractérisations entrantes pour TRICEA par apporteur :

Nombre de caractérisations pris en compte au 31/12/2025		
SMET 71	Le Grand Chalon	18
	CU Creusot Montceau	18
	Mâconnais Beaujolais Agglomération	18
	CA Beaune Côte et Sud	18
	SIVOM Louhannais	18
	SICED Bresse Nord	18
	SIRTOM Chagny	18
	CC Mâconnais Tournugeois	18
	CC Sud Côte Chalonnaise	18
	CC Entre Saône et Grosne	18
SYTRAIVAL	CC Saône Beaujolais	15
	SMIDOM Veyles Saône	15
	SIRTOM de la Vallée de la Grosne	15
	Mâconnais Beaujolais Agglomération Sud	15
SMEVOM (arrivée en septembre 2025)	CC Le Grand Charollais	7
	CC Grand Autunois Morvan	7
	CC Arroux, Loire et Somme	7
	CC Brionnais Sud Bourgogne	7
	CC Marcigny	7
	CC Semur-en-Brionnais	7
Clients JR	Seine et Yonne Recyclage	11
	CC Saulieu	12

Résultats des 18 dernières caractérisations sur les entrants pour chaque collectivité venant sur TRICEA au 31 décembre 2025 :

Collectivité		Tonnage annuel	% Acier	% Alu>50	% Alu<50	% ELA	%EMR	1.05	%JRM 1,11	GDM 1,02%	% PEPP	%Pet Clair	% Flux dev	% Films	% refus
SMET 71	CA Le Grand Chalon	4 741 t	4,0%	1,4%	0,7%	2,5%	18,5%	1,8%	13,1%	11,5%	5,7%	7,9%	6,4%	5,8%	20,6%
	CU Creusot Montceau	6 343 t	3,8%	1,0%	0,5%	1,9%	13,9%	14,0%	14,1%	7,6%	4,1%	4,8%	4,0%	4,4%	25,9%
	Mâconnais Beaujolais Agglomération Nord	2 963 t	3,0%	1,3%	0,5%	2,3%	16,8%	4,6%	23,6%	10,2%	4,3%	6,5%	4,8%	4,4%	17,9%
	CA Beaune Côte et Sud	1 542 t	7,8%	2,1%	2,0%	3,6%	11,1%	3,5%	1,7%	6,3%	10,9%	10,6%	9,2%	12,2%	18,9%
	SIVOM Louhannais	2 325 t	5,7%	2,0%	1,2%	3,2%	15,1%	2,2%	2,9%	13,6%	7,0%	7,9%	7,8%	8,9%	22,5%
	SICED Bresse Nord	1 748 t	5,6%	2,0%	1,6%	3,2%	17,1%	2,1%	3,0%	9,9%	6,9%	7,7%	8,5%	12,0%	20,4%
	SIRTOM Chagny	1 273 t	7,3%	2,3%	1,1%	4,2%	15,6%	6,7%	2,0%	8,4%	7,6%	11,0%	9,6%	11,7%	12,5%
	CC Mâconnais Tournugeois	1 194 t	4,3%	1,5%	1,4%	2,2%	14,8%	1,8%	20,0%	11,7%	5,8%	5,4%	5,9%	6,1%	19,2%
	CC Sud Côte Chalonnaise	669 t	5,4%	1,1%	1,3%	2,8%	20,2%	4,3%	16,2%	11,3%	4,7%	5,7%	5,5%	6,5%	15,1%
	CC Entre Saône et Grosne	473 t	5,4%	1,3%	1,3%	2,7%	17,8%	2,4%	9,5%	9,3%	5,7%	7,4%	6,5%	5,8%	24,7%
SYTRAIVAL	SYTRAIVAL EMB	917 t	7,3%	1,5%	1,1%	4,0%	19,7%	1,0%	2,6%	8,7%	6,7%	9,4%	7,6%	6,0%	24,3%
		1 672 t													
		732 t													
	Mâconnais Beaujolais Agglomération Sud	588 t	3,0%	0,9%	0,9%	2,4%	16,4%	4,3%	29,0%	8,8%	4,4%	6,3%	5,2%	3,9%	14,5%
SMEVOM		1 665 t	3,9%	1,2%	0,6%	2,1%	16,5%	2,9%	25,6%	9,2%	4,5%	5,3%	5,2%	5,1%	17,8%
Clients	CC Yonne Nord	1 353 t	5,2%	1,6%	1,1%	2,7%	16,8%	1,4%	23,5%	9,2%	5,4%	6,8%	7,4%	5,8%	13,2%
	CC Saulieu	355 t	4,3%	1,3%	0,8%	2,5%	18,6%	4,5%	14,3%	10,4%	4,9%	7,8%	5,4%	6,0%	19,2%
Moyenne		30 553 t	4,8%	1,4%	0,9%	2,7%	16,4%	5,2%	12,3%	9,7%	5,7%	7,2%	6,2%	6,5%	21%

I.4.2 - Performances et caractérisations sortantes

Des caractérisations sont réalisées sur des échantillons en sorties de cabine de tri (emballage ou multimatériaux).

Moyennes des caractérisations de sortants en 2025 :

MATIERES	Qualité moyenne en 2025
ACIER	92,3%
ALU>50	76,0%
ALU<50	93,8%
ELA	89,9%
EMR	92,5%
JRM	95,6%
GDM	96,4%
PEPP	93,8%
PET CLAIR	95,0%
FD	94,0%
FILM	91,3%
Valorisable dans les REFUS	16,2%

Cette première année, complète, de fonctionnement a nécessité des ajustements pour améliorer la qualité des flux en sortie de centre de tri, tel que :

- L'étalonnage des trieurs optiques ;
- Modification de la pente des cribles balistiques ;
- Ajustement sur les consignes de tri données aux trieurs en cabine, pour minimiser les valorisables sur la table des refus.

I.5 - INCIDENTS RECENSES EN 2025

0 déclenchement des portiques de radiodétection en entrée de site est à signaler en 2025.

Les principaux incidents qui ont eu un impact sur le fonctionnement du centre de tri :

Incendie	Trémie d'alimentation en février
Environnemental	Sans objet

I.6 - COMPTE-RENDU D'EXPLOITATION AU TITRE DE LA SECURITE EN 2025

Autres contrôles effectués en dehors de ce qui est demandé dans l'AP :

Nature du contrôle	Conforme / Non conforme	Date de contrôle	N°Annexe
Electrique			
Contrôles électriques par thermographie	Quelques NC à lever : échauffement anormal du disjoncteur et d'autres matériels dans l'armoire	23 et 24/01/2025	CS 3

<i>Onduleur TGBT Process</i>	<i>Conforme</i>	<i>24/07/2025</i>	<i>CS 4</i>
<i>Locaux HT BT</i>	<i>Conforme</i>	<i>28/06/2025</i>	<i>CS 5</i>
Mesures			
<i>Pont bascule</i>	<i>Conforme</i>	<i>21/05/2025</i>	<i>CS 6</i>
Incendie			
<i>Protection incendie RIA et motopompe</i>	<i>Conforme</i>	<i>17/09/2025</i>	<i>CS 7</i>
<i>Extincteur + borne incendie</i>	<i>Conforme</i>	<i>24/07/2025</i>	<i>CS 8</i>
Matériel			
<i>Contrôles de sécurité, de l'usure et état de fonctionnement de la presse à balles</i>	<i>Conforme</i>	<i>21/05/2025 et 20/08/2025</i>	<i>CS 9</i>
<i>Vérification générale périodique des engins de levage</i>	<i>Conforme</i>	<i>16/10/2025</i>	<i>CS 10</i>

II - BILAN ENVIRONNEMENTAL

Récapitulatif des consommations pour l'année 2025 :

Consommation en 2025	
Electricité	1 536 MWh
Eau	Bâtiment administratif : 416 m3
	Bâtiment industriel : 78 m3
Gazole Non Routier	38 635 litres

Commentaire :

- Hausse de la consommation GNR JURA RECYCLAGE : fonctionnement sur année pleine en 2025, avec tonnage CS au nominal.

III - CONCLUSION

TRICEA a achevé sa première année d'exploitation, en ayant réceptionné 30 553,6 t et traité 30 201,6 tonnes.

Le bilan de fonctionnement 2025 est le suivant :

- Un fonctionnement nominal depuis octobre 2025 ;
- 96 % des déchets valorisables entrants sur le site de TRICEA ont été valorisés.



BILAN TECHNIQUE

QUAI DE TRANSFERT ET COMPOSTAGE

Le présent bilan 2025 de l'exploitation du quai de transfert d'ordures ménagères et de verre, et de la plateforme de compostage est présenté en application de l'article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2025 en vigueur.


Il n'y a pas eu d'évolution notable sur les modalités d'exploitation en 2025 :

- Limitation de la quantité d'OMR présente le vendredi soir pour éviter les odeurs ;
- Optimisation du remplissage des FMA pour les expéditions des OMR et du verre ;
- Le compost produit est conforme.

I - BILAN GLOBAL

I.1 - TRANSFERT OMR ET VERRE

I.1.1 - Apports OMr et évolution



Les apports d'OMr pour l'année 2025 sont de 19 207 tonnes.


2025	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Omr	1558 t	1398 t	1593 t	1646 t	1628 t	1648 t	1703 t	1497 t	1755 t	1675 t	1441 t	1665 t

Commentaires :

La baisse des OMr peut s'expliquer par le développement des solutions mises en place pour le tri des biodéchets chez les particuliers (composteur individuels, armoires de collecte des biodéchets), la poursuite du geste de tri des emballages (extensions des consignes à tous les emballages) et un tassement de la consommation

I.1.2 - Expéditions des Omr

Répartition des expéditions des déchets d'Omr en 2025 selon l'exutoire :



Lib_Tournée	Valeurs	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total général
Transfert OM Granges	poids en t	233,42												233,42
	Nb de transports	9												9
Transfert OMR Ecocea Chagny	poids en t	53,96	934,58	1031,92	1123,92	977,8	1134,5	1245,24	1124,54	1185,52	1402,44	1025,5	1309,7	12 549,62
	Nb de transports	2	35	40	45	38	43	47	43	45	53	39	50	480
Transfert OMR UVE Dijon Metro	poids en t	1 243,86	438,22	472,64	559,24	636,46	478,6	350,48	434,7	451,54	345,72	421,9	211,8	6 045,16
	Nb de transports	48	17	18	22	25	18	14	17	17	13	16	8	233
Total général	poids en t	1 531,24	1372,8	1504,56	1683,16	1614,26	1613,1	1595,72	1559,24	1637,06	1748,16	1447,4	1521,5	18 828,20
	Nb de transports	59	52	58	67	63	61	61	60	62	66	55	58	722

Répartition des expéditions en fonction de leur tonnage (performance du transport) :


	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Nb expéditions >21t	59	52	58	66	62	61	60	60	61	66	55	58
Nb expéditions <21t	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Nb d'expéditions	59	52	58	67	63	61	61	60	62	66	55	58
% expédition > 21t	100,00%	100,00%	100,00%	98,51%	98,41%	100,00%	98,36%	100,00%	98,39%	100,00%	100,00%	100,00%
Nb de transports hors performance acceptés (5%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
NB de transports hors performance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poids moyen des expéditions	25,95	26,40	25,94	25,12	25,62	26,44	26,16	25,99	26,40	26,49	26,32	26,23
	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Commentaires :

En 2025, les OMr ont été majoritairement traitées sur ECOCEA à partir de son retour à un fonctionnement nominal, début février. Les tonnages détournés sur l'UVE de Dijon concernaient les OMr collectées auprès des industriels (cf. avec déchets de taille hétérogène : emballages bois, housses plastiques, ...).

1.1.3 - Apport du verre

Les apports de verre pour l'année 2025 sont de 2 859 tonnes.



2025	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Verre	238 t	240 t	192 t	251 t	290 t	236 t	280 t	284 t	227 t	225 t	201 t	195 t

La baisse des tonnages en verre est liée à un retard de collecte du verre en T4/2025 et d'une baisse de la consommation en général.

I.1.4 - Expéditions du verre

Répartition des expéditions de verres chez le repreneur par mois :


Lib_Tournée	Valeurs	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
ENVOI DE CALCIN A SOLOVER	poids en t	286,88	117,62	285,18	294,58	232,2	317,16	292,34	205,26	234,92	289,22	145,46	205,1
	Nb de transports	10	4	10	10	8	11	10	7	8	10	5	
Total général	poids en t	286,88	117,62	285,18	294,58	232,2	317,16	292,34	205,26	234,92	289,22	145,46	205,1
	Nb de transports	10	4	10	10	8	11	10	7	8	10	5	

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Nb expéditions >28t	9	4	9	10	7	11	9	7	8	10	5	7
Nb expéditions <28t	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Nb d'expéditions	10	4	10	10	8	11	10	7	8	10	5	7
% expédition > 28t	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	87,50%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nb de transports hors performance acceptés (5%)	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
NB de transports hors performance	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Poids moyen des expéditions	28,69	29,41	28,52	29,46	29,03	28,83	29,23	29,32	29,37	28,92	29,09	29,31
	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

I.2 - PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE DECHETS VERTS

I.2.1 - Apport des déchets verts et évolution


Les apports de déchets verts pour l’année 2025 sont de 6 461 tonnes.



Répartition des apports des déchets verts selon leur provenance :

2025	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Déchetteries	146 t	291 t	509 t	623 t	734 t	570 t	492 t	479 t	668 t	754 t	577 t	359 t	6 202 t
Services techniques	32 t	39 t	22 t	14 t	22 t	16 t	20 t	13 t	24 t	26 t	22 t	10 t	260 t
Total	178 t	330 t	531 t	637 t	756 t	586 t	512 t	492 t	692 t	780 t	599 t	369 t	6 462 t

Détail des apports de déchets verts provenant des déchetteries :



I.2.2 - Production de compost

En 2025, 2045 tonnes de compost ont été produit :

Année	Nombre lot compost	Compost DV (@Tradivert)	Compost mixte (@Tradimix)	Refus criblage > 60 ⇒ co compostage	Refus criblage < 60 ⇒ valo
2024	5	3 286 t	108 t	546 t	123 t
2025	3	1 594 t	451 t	1 493 t	381 t
Evolution		-51 %	+317 %	+63 %	+210 %

Le compost Tradivert est composé à 100% de déchets verts issus de la collecte séparée en déchetterie de la CUCM, tandis que le compost Tradimix est composé de déchets verts et d'un amendement organique (ex : fumier de volaille, lisier de porc).

Le compost est vendu par l'exploitant VEOLIA à ces clients :

Lib_Tournée	Clients bis	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total général
COMPOST DECHETS VERTS	FRANCOIS GAMBUT		20,04	17,8	24,2	8,8					33,6	8,9		113,34
	PIGNET										184,1			184,1
	RT CUCM NORD												5,18	5,18
	SEDE		90,62	123,34	111,28	329,76	244,4	109,34		21,44	193,24			1223,42
Total pour COMPOST DECHETS VERTS			110,66	141,14	135,48	338,56	244,4	109,34		21,44	410,94	8,9	5,18	1526,04
COMPOST DV 0.10	FRANCOIS GAMBUT				8,38			13,24						21,62
	VEOLIA GRANGES							46,36						46,36
	Total pour COMPOST DV 0.10				8,38			59,6						67,98
Refus Crible >60	SEDE BROYAT	194,48	59,7	373,86				114,08	83,48	198,1	54,58	147,76	266,5	1 492,54
Total pour Refus Crible >60		194,48	59,7	373,86				114,08	83,48	198,1	54,58	147,76	266,5	1 492,54

Commentaires :

- Nombre des lots et tonnage de composts produits en baisse, inhérent à la baisse d'apport de DV en déchetterie et impact déstockage production 2023 en 2024 ;

- Hausse du tonnage de refus par criblage évacués, car il n'y a pas de réintroduction des refus de criblage dans les DV à broyer, de plus l'utilisation d'un broyeur lent produit un DV broyés plus grossier, et plus de refus de criblage produits ;
- Production de compost mixte en hausse, car démarrage production courant 2024.

I.3 - INCIDENTS RECENSES EN 2025

Incendie	Sans objet
Environnemental	Sans objet
Défaillance technique	Préleveur rejet EU en sortie STEP Roseaux remplacé en novembre 2025

II - BILAN ENVIRONNEMENTAL

II.1 - SURVEILLANCE DU COMPOST

En 2025, tous les lots de compost sont conformes à la norme NFU44-051 (annexe QT4).

II.2 - CONSOMMATIONS

Année	Eau potable m3	Eau brute Plateforme DV m3	Eau brute Site m3	Gaz VEOLIA m3	Elec VEOLIA kWh	GNR VEOLIA litres
2024	33	114	4 016	4 176	4 046	24 940
2025	25.3	23	2 288	3 616	4 289	25 619
<i>évol N vs N-1</i>	-23 %	-80 %	-43 %	-13 %	+6 %	+2,7 %

Commentaires sur l'évolution de la consommation en eau :

- Baisse de la consommation en eau brute : impact d'une fuite sur le réseau et du remplissage de la cuve de stockage incendie en 2024 ;

III - CONCLUSION

Il n'y a pas d'évolution significative en 2025 des consommations (électricité, eau réseau, gaz) liées à l'activité du quai de transfert Omr et de verre, et de la plateforme de compostage des déchets verts.



COMMUNICATION PREVENTION

I - ACTION DE COMMUNICATION

I.1 - INAUGURATION LE 4 AVRIL 2025

Le 4 avril 2025, TRICEA organisait son inauguration en présence de plus de 200 convives. Cette journée a été l'occasion de faire visiter le centre de tri aux élus, agents des collectivités et partenaires.


Retour en quelques images sur cette journée d'inauguration :



I.2 - VISITES ET ACCUEIL DE GROUPES

L'accueil de visiteurs est pour l'instant limité par l'absence d'un espace pédagogique. En 2025, en dehors de l'inauguration, un total de 145 visiteurs a été accueilli sur TRICEA, dont :

- 36 élus de collectivités
- 76 agents des collectivités
- 33 visiteurs tout public



@Paprikka, <https://paprikka.fr/>

Le 5 juin 2025, CITEO a organisé sur le site de Torcy une rencontre des ambassadeurs du tri rattachés au SMET 71, au SYTRAIVAL et au SMEVOM. L'objectif était le partage d'expériences grâce à des ateliers collaboratifs.

I.3 - REFLEXION AUTOUR DES OUTILS PEDAGOGIQUES

L'année 2025 fut l'année de la réflexion sur la création d'une salle pédagogique pour le site de TRICEA. Cet outil doit accompagner les visiteurs dans leur compréhension du site, et plus largement des enjeux du tri et du recyclage.

Pour cela, 2 phases ont été nécessaires :

I.3.1 - Benchmark

Plusieurs salles pédagogiques sont existantes en France, dont des salles orientées sur les déchets et les consignes de tri. Deux élus et deux agents du SMET 71 sont allés à la rencontre des équipes de METRIPOLIS (26800) et de TRYFIL (81290) pour visiter les espaces pédagogiques et les outils mis en place.

A partir de ces visites, un premier bilan a permis d'orienter le projet sur une deuxième phase.

I.3.2 - Journée de réflexion autour de la salle pédagogique

Afin de construire un outil pertinent et adapté au territoire de TRICEA, une journée de réflexion collective a eu lieu le 20 novembre 2025 à Torcy. L'objectif était de donner la parole aux collectivités adhérentes (agents et élus), ces dernières exerçant la compétence Prévention sur leur territoire et ayant un fort retour d'expérience à apporter en matière de contact avec le public.

Cette journée a permis de définir le message de cette salle, ses cibles, les thèmes à aborder et enfin les supports d'informations. Le bilan de cette journée sera la base du marché de conception-fabrication des futurs outils, qui sera lancé en 2026.



Table des annexes

LES ANNEXES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

ANNEXE CS 1	Rapport de vérification périodique des installations électriques
ANNEXE CS 2	Certificat de conformité portique de détection radioactivité
ANNEXE CS 3	Contrôles électriques par thermographie
ANNEXE CS 4	Contrôle onduleur TGBT Process
ANNEXE CS 5	Contrôle locaux BT / HT
ANNEXE CS 6	Contrôle pont bascule
ANNEXE CS 7	Contrôle des protections incendie RIA et motopompe
ANNEXE CS 8	Contrôle extincteur et bornes incendie
ANNEXE CS 9	Contrôle presse à balle
ANNEXE CS 10	Contrôle des engins de levage

ANNEXE QT 1	Relevé des prélèvements d'eau
ANNEXE QT 2	Suivi qualité Eaux Résiduaire
ANNEXE QT 3	Suivi qualité Eaux pluviales
ANNEXE QT 4	Conformité du compost